

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19

URGENCIAS	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Orientador de Servicio Urgencias	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera y Auxiliar de enfermería de Triage respiratorio	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera y auxiliar de enfermería de triage NO respiratorio	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera y auxiliar de enfermería de Reanimación, durante los PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOL	Usar	Usar	Usar	No Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera, Auxiliar de enfermería Consulta y observación, de pacientes NO respiratorios	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera, Auxiliar de enfermería de toma de muestras NO respiratorias	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* consulta urgencias y observación pacientes NO respiratorios	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* consulta urgencias y observación pacientes respiratorios	Usar	Usar o no	PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* en área de reanimación en PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOL	Usar	Usar o no	Usar	No Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Camillero con pacientes NO respiratorios	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Camillero con pacientes respiratorios	Usar	Usar o no	PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Técnico Radiología para pacientes respiratorios	Usar	Usar o no	PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Técnico Radiología para pacientes NO respiratorios	Usar	Usar o no	PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOL	Usar	Usar o no	Usar	No Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS NO GENERADORES DE AEROSOL	Usar	Usar o no	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Servicios generales	Usar	Usar o no	PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos		Usar	Usar	Usar	No Usar	Abundantes Líquidos	No Usar
Guardia de Seguridad	Usar	No Usar	No Usar	Usar	No Usar	No Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Personal de admisiones, facturación, autorizaciones, biomedica, mantenimiento, personal administrativo en contacto con pacientes	Usar	No Usar	No Usar	Usar	Usar o no		Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar

CONVENCIONES:

- Usar
- No Usar
- Usar o no
- Procedimiento Generador de Aerosoles
- Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTA:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud

ACIN

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19

HOSPITALIZACIÓN	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes NO respiratorios	Usar	No Usar	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes respiratorios	Usar	Usar	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos	Usar	Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico *tratante pacientes NO respiratorios	Usar	No Usar	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico *tratante pacientes respiratorios	Usar	Usar	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos	Usar	Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Terapeuta respiratoria para pacientes NO respiratorios	Usar	Usar	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos	Usar	No Usar	No Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios	Usar	Usar	PGA	Usar NO PGA	Cualquiera de los dos elementos	Usar	Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES	Usar	Usar	Usar	No Usar	Cualquiera de los dos elementos	Usar	Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Técnico de Radiología pacientes respiratorios	Usar	Usar	PGA	Usar NO PGA	Cualquiera de los dos elementos	Usar	Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios	Usar	No Usar	PGA	Usar NO PGA	Cualquiera de los dos elementos	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Administrativo en contacto con pacientes NO Respiratorios (incluye personal biomédico y mantenimiento)	Usar	No Usar	No Usar	Usar	Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Administrativo en contacto con pacientes Respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye personal biomédico y mantenimiento)	Usar	Usar	No Usar	Usar	Usar	Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Servicios Generales	Usar	Usar	PGA	Usar NO PGA	Cualquiera de los dos elementos	Usar	Usar	Usar Uso de guantes de caucho	Usar	Usar Abundantes Líquidos	Usar	No Usar
Guardia de Seguridad	Usar	No Usar	No Usar	Usar	No Usar	No Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Servicio de Alimentación	Usar	Usar	No Usar	Usar	No Usar	No Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Camillero con pacientes NO respiratorios	Usar	No Usar	No Usar	Usar	Cualquiera de los dos elementos	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar
Camillero con pacientes respiratorios	Usar	Usar	PGA	Usar NO PGA	Cualquiera de los dos elementos	Usar	Usar	Usar	No Usar	No Usar	No Usar	No Usar

CONVENCIONES:

- Usar
- No Usar
- Usar o no
- Procedimiento Generador de Aerosoles
- Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTA:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud

ACIN
Asociación Colombiana
de Infectología

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL Y PEDIÁTRICO - UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Terapeuta respiratoria para pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
<u>Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOL</u>						Cualquiera de los dos elementos						
Técnico de Radiología pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Administrativo en contacto con pacientes NO Respiratorios (incluye personal biomédico y mantenimiento)												
Administrativo en contacto con pacientes Respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye personal biomédico y mantenimiento)												
Servicios Generales						Cualquiera de los dos elementos						
Camillero con pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Camillero con pacientes Respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						

CONVENCIONES:

-  Usar
-  No Usar
-  Usar o no
-  Procedimiento Generador de Aerosoles
-  Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTA:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19

CIRUGÍA / OTROS PROCEDIMIENTOS	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Médicos (cirujanos, ayudantes) durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos		👍	👍	👍	👍	👎 Abundantes Líquidos	👎
Médico Anestesiólogo	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos		👍	👍	👍	👍	👎	👎
Instrumentador durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos		👍	👍	👍	👍	👎	👎
Enfermera, auxiliar de enfermería durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos		👍	👍	👍	👍	👎	👎
Áreas de trabajo de parto sala de partos y cesárea	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos		👍	👍	👍	👍	👎	👎
Todo el personal asistencial en áreas de circulación de área quirúrgica	👍	👍	PGA	👍 NO PGA	👎	👎	👍	👎	👎	👍	👎	👎
Servicios Generales	👍	👍	PGA	👍 NO PGA	👍 Cualquiera de los dos elementos		👍	👍	👍 Uso de guantes de caucho	👍	👎 Abundantes Líquidos	👎
Administrativos (incluye biomédica, mantenimiento, auditoría, etc)	👍	👍	👎	👍	👎		👍	👎	👎	👍	👎	👎
Procedimientos odontológicos	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos		👍	👍	👍	👍	👎	👎
Endoscopias, digestivas, de vías aéreas superiores, de vías aéreas inferiores	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos		👍	👍	👍	👍	👍	👎
Procedimientos invasivos con requerimiento videofluoroscopia y protección de elementos plomados	👍	👍	👍	👎	👍 Cualquiera de los dos elementos		👍	👍	👍	👍	👍	👍

CONVENCIONES:

- 👍 Usar
- 👎 No Usar
- 👎 Usar o no
- PGA Procedimiento Generador de Aerosoles
- * Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTA:

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud*

ACIN
Asociación Colombiana
de Infectología

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19

CONSULTA EXTERNA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, Auxiliar de Enfermería de consultorios						Cualquiera de los dos elementos						
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* Atención de pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* Atención de pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOL						Cualquiera de los dos elementos						
Servicios Generales						Cualquiera de los dos elementos						
Guardia de Seguridad												
Administrativo en contacto con usuarios						Cualquiera de los dos elementos						

CONVENCIONES:

-  Usar
-  No Usar
-  Usar o no
-  Procedimiento Generador de Aerosoles
- * Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTA:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud*



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19

OFTALMOLOGÍA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME **	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA						Cualquiera de los dos elementos						
HOSPITALIZACIÓN						Cualquiera de los dos elementos						

OTORRINOLARINGOLOGÍA FONOAUDIOLOGÍA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME **	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA						Cualquiera de los dos elementos						
HOSPITALIZACIÓN						Cualquiera de los dos elementos						

ODONTOLOGÍA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME **	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA Odontólogo general/odontólogo especialista, auxiliar de odontología y otras personas que permanezcan en la atención de pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
HOSPITALIZACIÓN Odontólogo general/odontólogo especialista tratante o interconsultante de pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						

CONVENCIONES:

-  Usar
-  No Usar
-  Usar o no
-  Procedimiento Generador de Aerosoles
-  Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTA:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

ETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud®

ACIN
Asociación Colombiana
de Infectología

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19

LABORATORIO BANCO DE SANGRE FARMACIA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME **	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Personal de Servicio Farmacéutico												
Personal de laboratorio en paciente o muestra NO respiratorio					 Cualquiera de los dos elementos							
Personal de laboratorio en paciente o muestra respiratorio					 Cualquiera de los dos elementos							

ADMINISTRATIVO												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME **	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Administrativos sin contacto con pacientes												

TRIPULACIÓN DE AMBULANCIA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME **	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Tripulación de ambulancia			 PGA	 NO PGA	 Cualquiera de los dos elementos							

CONVENCIONES:

-  Usar
-  No Usar
-  Usar o no
-  Procedimiento Generador de Aerosoles
-  Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTA:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud®

ACIN
Asociación Colombiana
de Infectología